
Pokyny České pošty, s.p. pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Hromadní podavatelé

Zpracoval	Česká pošta, s.p.
-----------	-------------------

Datum vytvoření	14. 4. 2010
-----------------	-------------

Datum aktualizace	22. 1. 2024
-------------------	-------------

Počet stran	27
-------------	----

Počet příloh	00
--------------	----

Obsah dokumentu:

1. ÚVODNÍ INFORMACE.....	3
2. TYP ČÁROVÉHO KÓDU.....	3
2.1. KÓDOVACÍ TABULKA	3
3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KÓDU C128	3
3.1. UMÍSTĚNÍ KÓDU NA ZÁSILCE.....	4
3.2. VÝPOČET KONTROLNÍHO ZNAKU	8
3.3. PARAMETRY FÓLIOVÝCH OBÁLEK A FÓLIÍ.....	9
4. KVALITA ČÁROVÉHO KÓDU	10
4.1. TISK ČÁROVÉHO KÓDU	10
5. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – POLEPOVAČI.....	11
5.1. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6	11
5.2. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL.....	11
5.3. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem	12
5.4. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – použití speciální obálky s dodejkou	13
6. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – TISK ČK PODAVATELEM NA OBÁLKY	17
6.1. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6	18
6.2. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL.....	18
6.3. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem	20
6.4. Umístění ČK v adrese pod fólií.....	21
6.5. Vzor adresní strany Doporučené zásilky– použití speciální obálky s dodejkou	23

Pokyny České pošty, s.p. pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy – Hromadní podavatelé

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Pokyny jsou určeny pro hromadné podavatele České pošty, s.p., kteří používají k označení Doporučených zásilek čárový kód České pošty, s.p. Obsahují požadavky na základní parametry čárového kódu: typ, umístění, velikost, tvorbu a kvalitu tisku čárového kódu s ohledem na používané technologie snímání Českou poštou, s.p. Dále je popsán způsob, jak lze kvalitativní parametry čárového kódu měřit a z čeho jsou tyto veličiny odvozeny. Vše s ohledem na platnou evropskou normu upravující tisk a tvorbu čárových kódů.

Před zahájením tisku čárových kódů podavatelem musí být Českou poštou, s.p. schválena jeho tisková technologie. Česká pošta, s.p. otestuje předané vzorky. Při tom bere v úvahu technologie ručních a stacionárních scannerů. Stejný proces testování musí proběhnout při změně technologických podmínek na straně podavatele a při vkládání čárových kódů do fóliových obálek.

2. TYP ČÁROVÉHO KÓDU

Pro označení zásilek hromadných podavatelů pro účely České pošty, s.p. je předepsán čárový kód alfanumerický, typu C128, s pevnou délkou 13 kódovaných znaků. Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s relativně velkou informační hustotou, který může kódovat kromě číslic i malá a velká písmena a celou řadu speciálních znaků (+, -, *, / atd.). Jiný typ čárového kódu a jiný počet kódovaných znaků není s ohledem na použité snímací technologie přípustný. Rovněž žádný další čárový kód s délkou 13znaků (např. interní kód podavatele) na adresním štítku/adresní straně zásilky být nesmí.

2.1. KÓDOVACÍ TABULKA

Typ čárového kódu C128 může využívat celkem 3 různé kódovací tabulky označené písmeny A, B a C. Kódovací tabulka A umožňuje kódovat číslice, pouze velká písmena a speciální znaky. Kódovací tabulka B umožňuje kombinovat v rámci jednoho symbolu číslice, malá i velká písmena a speciální znaky s ASCII kódem menším než 128. Kódovací tabulka C umožňuje kódovat pouze číslice.

Doporučena je kombinace uvedených kódovacích tabulek (B+C+B, B+C+A, případně A+C+A). Výhodou kombinování uvedených kódovacích tabulek je snížení délky čárového kódu o cca 17% oproti použití samotné tabulky B, případně A. Drobnou výhodou použití samostatné tabulky B, příp. A, je jednodušší programování a tvorba čárového kódu. Naprosto nevhodné je použití samotné kódovací tabulky C.

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KÓDU C128

Každý znak v čárovém kódu typu C128 je kódován 3 čarami a 3 mezerami o úhrnné šířce 11 modulových šířek. Toto platí i o speciálním start znaku pro každou kódovací tabulku. Výjimku tvoří stop znak, který je dlouhý 13 modulových šířek.

Každý kód typu C128 musí začínat start znakem a končit stop znakem. Jedná se o speciální znaky, které nenesou žádnou informaci, ale slouží pro správné dekodování snímacím zařízením při procesu snímání. Na předposledním místě v čárovém kódu (před stop znakem) se musí vždy nacházet kontrolní znak (viz bod 3.2). Rovněž kontrolní znak je používán pouze snímacím zařízením pro ověření správnosti dekodování při snímání a

není přenášen ze snímacího zařízení do hostitele. Start znak, stop znak a kontrolní znak jsou nutnou (integrickou) součástí čárového kódu typu C128 a nepřítomnost kteréhokoliv z nich způsobuje nečitelnost kódu jakýmkoli snímacím zařízením.

Způsob vkládání těchto speciálních znaků do čárového kódu při tisku je závislý na software, který je k tisku použit, případně i na typu tiskového zařízení. Při termotransfertisku se zpravidla automaticky vypočte kontrolní znak a vloží se do tisknutého kódu, stejně jako start a stop znak. Také celá řada aplikací určených pro tisk čárových kódů na laserových a jiných tiskárnách pod MS Windows, dokáže automaticky spočítat kontrolní znak a automaticky správně sestavit celý čárový kód. Pokud toto tiskové zařízení neumožňuje, musí výpočet kontrolního znaku a správné vložení speciálních znaků do kódu zajistit uživatel provozující tisk.

Modulová šířka - Minimální modulová šířka je stanovena na 0,25 mm. Maximální modulová šířka je stanovena do 0,375 mm při zachování maximální délky čárového kódu 69 mm.

Délka čárového kódu – Minimální délka ČK je stanovena na 40 mm. Celková délka kódu (bez ochranných zón) nesmí překročit 69 mm. Minimální doporučená velikost světlého ochranného pásma (klidové zóny) před a za kódem je 9 mm.

Výška čárového kódu – Optimální je výška mezi 2/3 a 3/3 délky čárového kódu, minimálně však 25 mm (pro listovní zásilky popřípadě i 10 mm).

3.1. UMÍSTĚNÍ KÓDU NA ZÁSILCE

Vlastní umístění čárového kódu na zásilce může mít rozhodující vliv na úspěšnost jeho snímání. Čárový kód musí být umístěn na největší straně zásilky, a to pokud možno více uprostřed plochy než u jejího okraje (hrany zásilky) – viz bod 5 a 6 těchto Pokynů.

Absolutně nepřijatelné je přelepení kódu přes hranu zásilky. Kód dále nesmí být (i částečně) překryt dalšími nálepkami či umístěn v těsné blízkosti svislých čar umístěných na obálce pro optické rozdělení prostoru na obálce.

Čárový kód (typ 128) bude vytištěn na samostatném štítku bílé podkladové barvy o parametrech uvedených v kapitole 3.1.1., nebo na adresní straně zásilky, nad údaji o adresátovi nebo v levé části obálky nahoře pod adresou odesílatele, a bude doplněn o alfanumerické vyjádření čárového kódu pro potřeby kontroly sejmutí na poště. Pro účely zápisu na dodací poště je potřeba graficky rozčlenit tisk alfanumerického vyjádření čárového kódu podle údajů uvedených v kapitolách 3.1.2 až 3.1.5.

3.1.1. Parametry pro podací nálepku na Doporučené zásilky



Délka nálepky	60 mm
Výška nálepky	25 mm
Délka čárového kódu	40 mm
Výška čárového kódu	10 mm
Klidová zóna čárového kódu	5 mm (vlevo a vpravo)
Velikost písma	<ul style="list-style-type: none"> • R – velké černé písmeno – délka 10 mm, výška 12 mm • Recommandé černý text délka 9 mm, výška 1 mm • Doporučeně černý text délka 10 mm, výška 1 mm • Text nahoře - délka 40 mm, výška 3 mm (2 mm pod a nad mezeru), „XXX XX“ – PSC podací pošty, „XXXXXXXXXX“ – podací pošta • logo ČP černé délka 10 mm, výška 7 mm • Text ČK dole - délka 40 mm, výška 4 mm (2 mm pod a nad textem mezeru)
Barvy:	<ul style="list-style-type: none"> • bílý podklad • označení služby R velké písmeno – černé • Recommandé černý text • Doporučeně černý text • čárový kód černý • písmo černé • logo ČP – dolní levý roh – černé
Produkt	<ul style="list-style-type: none"> • Doporučené psaní (i Úřední psaní) • Doporučené psaní standard (i Úřední psaní standard) • Doporučená slepecká zásilka • Doporučená zásilka do zahraničí • Doporučená slepecká zásilka do zahraničí • Doporučený tiskovinový pytel • Firemní psaní – doporučeně
Prefix	<ul style="list-style-type: none"> • RR • RT – pouze pro Datové schránky
Postfix	<ul style="list-style-type: none"> • CZ - pro zásilky do zahraničí • F, U, C, M, E, T, B, L – pro smluvního hromadního podavatele
Potisk podacího čísla a ČK	<ul style="list-style-type: none"> • Česká pošta, s.p. • smluvní hromadní podavatelé

3.1.2. ZÁSILKOVÁ FIRMA

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro velké zásilkové firmy s ročním podáním zpravidla přes 1 000 000 ks zásilek.

TT DD IIIII K X

2 2 7 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DD	– 2 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u> (1 – 99)
IIIII	– 7 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (F, E – zásilková firma)

příklad ID čísla:



3.1.3. VELKÝ PodaVATEL

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro středně velké podavatele s ročním podáním do 1 000 000 zásilek.

TT DDD IIIII K X

2 3 6 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDD	– 3 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIIII	– 6 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (U, T – velký podavatel)

Příklad ID čísla:



3.1.4. STŘEDNĚ VELKÝ PodaVATEL

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro velké podavatele s ročním podáním do 100 000 zásilek.

TT DDDD IIII K X

2 4 5 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDDD	– 4 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIII	– 5 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace druhu čárového kódu (C, B – středně velký podavatel)</u>

příklad ID čísla:



3.1.5. MALÝ PodaVATEL

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro malé podavatele s ročním podáním do 10 000 zásilek.

TT DDDDD IIII K X

2 5 4 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDDDD	– 5 znaků	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIII	– 4 znaky	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele (M, L – malý podavatel)</u>

příklad ID čísla:



Podání je možno zavést i v případě, že podavatel není schopen zajistit kontrolu identifikačního čísla.
Příklad výpočtu kontrolní číslice pro podavatele 54

$$\begin{array}{cccccccccc} 5 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \\ * & * & * & * & * & * & * & * & * & \\ \mathbf{1} & \mathbf{8} & \mathbf{6} & \mathbf{4} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{5} & \mathbf{9} & \mathbf{7} & \\ = & = & = & = & = & = & = & = & = & \\ 5 & + & 32 & + & 6 & + & 8 & + & 6 & + & 12 & + & 25 & + & 54 & + & 49 & = & 197 \end{array}$$
$$\begin{array}{l} 197 : 11 = 17 \text{ a zbytek} = 10 \\ 11 - 10 = 1 - \text{kontrolní číslice} \end{array}$$

Identifikační číslo = 5412345671

3.3. PARAMETRY FÓLIOVÝCH OBÁLEK A FÓLIÍ

Pokud podavatel používá okénkovou obálku a ČK bude pod fólií, je důležité, aby používal obálku s kvalitní průhlednou fólií. Velký negativní dopad na kvalitu snímání mají fólie na povrchu lesklé oproti fóliím s čirým (matným) povrchem.

Velký vliv na kvalitu čtení má rovněž vzduchová mezera mezi kódem a fólií. V případě tloušťky vzduchové mezery větší než cca 7 mm se kód stává prakticky nečitelným. Nečitelnost ČK mohou také způsobit „vlny“ na fólii okénkové obálky, které mohou být způsobeny například nedbalým zalepením, vkládáním nerovnoměrného obsahu nebo poškrábáním fólie.

Pokud je tedy nutnost překrytí kódu fólií, musí jít o fólii průhlednou, pokud možno s matným povrchem a bez mezery (případně s minimální mezerou) mezi kódem a fólií.

V případě ČK umístěných pod fólií (např. okénkové obálky, fóliové kapsy) by měl být **poměr** výška / šířka ČK **4:5 až 1:1**.

Pokud podavatel používá ČK umístěný pod fólií (např. okénkové obálky, fóliové kapsy) musí schválení jeho tiskové technologie proběhnout včetně testů čitelnosti ČK ve fólii.

4. KVALITA ČÁROVÉHO KÓDU

Požadavek na kvalitu ČK:

- Kvalita kódu: A či B (3 či 4) podle ANSI
- Úhel čtení v horizontální rovině 360°
- Zešikmení v ose Y $\pm 5^\circ$
- Zešikmení v ose Z $\pm 5^\circ$

4.1. TISK ČÁROVÉHO KÓDU

Pro zachování požadované kvality čárového kódu, jsou k jeho tisku vhodné následující typy tiskáren:

- Termotransfertiskárny s rozlišením 200 DPI nebo 300 DPI – pro tisk čárového kódu je zapotřebí konzultovat typ použité barvicí pásky v kombinaci s použitým médiem s dodavatelem termotransfer tiskárny.
 - Pro termotransfertiskárny s rozlišením 200 DPI je minimální modulová šířka kódu 2 tiskové body (tedy 0,250 mm), doporučená modulová šířka 3 tiskové body (tedy 0,375 mm).
 - Pro termotransfertiskárny s rozlišením 300 DPI je minimální modulová šířka kódu 3 tiskové body (tedy 0,250 mm), doporučená modulová šířka 4 tiskové body (tedy 0,333 mm).
- Laserová, respektive LED tiskárna libovolného typu – většina laserových/LED tiskáren má přímo vestavěnou možnost generovat čárové kódy (v některých případech tuto úlohu musí plnit obslužný software běžící na PC nebo na doplňkových modulech tiskáren).

U laserových tiskáren je důležité používání toneru doporučeného výrobcem a zajištění jejich včasné výměny, včetně kontroly kvality tisku po výměně u prvních 50 vtištěných dokladů. Vzhledem k tomu, že laserové tiskárny dnes běžně dosahují vysokého rozlišení, je nutné zajistit, aby při tisku čárového kódu nebyla šířka nejtěsnější čáry menší než 0,25 mm. Tisk s větším rozlišením by vedl k tomu, že by ČK nesnímaly scannery České pošty, s.p. Nejjednodušší metodou, jak toto zajistit, je zkontrolovat celkovou délku ČK.
- Inkoustové tiskárny – mohou být použity jen výjimečně po předběžném projednání s Českou poštou, s.p. a pouze v případě zajištění patřičně ostrých přechodů čára – mezera, zajištění stálé kvality tisku a použití takových materiálů, které zabrání rozpíjení inkoustu (průmyslové tiskové technologie, speciální inkoust).

Ostatní typy tiskáren (jehličkové, termotisk) jsou vzhledem k používané technologii scannerů pro tisk čárových kódů nevhodné.

5. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – POLEPOVAČI

Tato příloha je určena pro klienty České pošty, s.p., kteří sami polepují Doporučené zásilky vnitrostátní i do zahraničí podacími nálepkami. Obsahuje příklady vhodného umístění podací nálepky na jednotlivých typech obálek. Rozměry jednotlivých typů obálek a jejich náležitosti jsou popsány na webových stránkách České pošty, s.p. www.ceskaposta.cz – Rady a Tipy – Při podání – Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní. Rozměry a další technické parametry rámečku umístěného v pravé horní čtvrtině adresní strany zásilky a jeho umístění na obálce jsou popsány v Pokynech pro označování adresních stran zásilek. Má-li být zásilka dodána v prioritním režimu, je označení tohoto režimu dodání (D + 1) uvedeno vlevo od tohoto rámečku, v případě zvláštních obálek s dodejkou, resp. adresních štítků z aplikace Podání Online, může být toto označení uvedeno též pod ním.

Pro umístění nálepky s čárovým kódem na Doporučené zásilky do zahraničí platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 5.2.).






Služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na celní prohlášku CN22/CN23 se, stejně jako ostatní služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na použití doplňkových služeb, umísťují do prostoru pod podací nálepky s čárovým kódem.

5.1. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6


Pro umístění nálepky s čárovým kódem na zásilky formátu C6 platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 5.2.).

5.2. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1		ID CČK*
 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00000014 7 CZ			
		Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	
			

b) Ekonomický režim dodání




Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

5.3. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem

a) Prioritní režim dodání



b) Ekonomický režim dodání



Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

5.4. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – použití speciální obálky s dodejkou

a) Prioritní režim dodání

	225 00 Praha 025	Odesílatel:	Místo pro výplatné 
	RR 00123456 9 CZ	Adresát:	
D+1			
Zásilka uložena dne		Odesílatel:	
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 		DODEJKA	
		Adresát:	
Potvrzuji převzetí této zásilky dne..... podpis.....			

b) Ekonomický režim dodání

 225 00 Praha 025  RR 00123456 9 CZ	Odesílatel:	Místo pro výplatné  				
	Adresát:					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"> Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka  </td> <td>Odesílatel:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DODEJKA</td> </tr> <tr> <td>Adresát:</td> </tr> </table>			Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:	DODEJKA	Adresát:
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:					
	DODEJKA					
	Adresát:					
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis						

a) Prioritní režim dodání

 225 00 Praha 025  RR 00123456 9 CZ	Odesílatel:	Místo pro výplatné  					
	Adresát:						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"> DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (pisemnost) byla doručena (odvzána) dne hodín minut. <input type="checkbox"/> Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné adresátově užívání schránky dne hodín minut. Jméno a příjmení doručovatele  podpis doručovatele </td> <td> Odesílatel: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení pisemností: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Potvrzuji převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala </td> <td> D+1 Oznámení a poučení: Posel/posla: Adresát: Adresa, na níž má být obálka s pisemností (zásilka) doručena: Souč, který zásilku (pisemnost) odvezl k doručení: Doručování pisemností: <input type="checkbox"/> Protože jste nebyl při doručování zásilky (pisemnosti) soudu zastížen a zásilka (pisemnost) soudu nebyla možná odvézt ani soudu, který by byla opatřena j. příjmov., a protože zásilka (pisemnost) nebyla možná vést do vaší domovní nebo jiné adresátově užívání schránky, směl se odvolacímu soudu dne Souč pisemností vyhláší na 10 dnů na úřední desce. Pisemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyhlášení. Pisemnost si můžete a soudu vyzvednout v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. <input type="checkbox"/> Protože jste pisemnost soudu odeplněl příjmovodním poskytnout souhlasnost rozmyslet k řádnému doručení pisemnosti, považuje se pisemnost za doručenu dnem, kdy přijetí pisemnosti bylo odeplněno kdy souhlasnost byla odbita. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele </td> </tr> </table>			DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (pisemnost) byla doručena (odvzána) dne hodín minut. <input type="checkbox"/> Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné adresátově užívání schránky dne hodín minut. Jméno a příjmení doručovatele  podpis doručovatele	Odesílatel: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení pisemností: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Potvrzuji převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	D+1 Oznámení a poučení: Posel/posla: Adresát: Adresa, na níž má být obálka s pisemností (zásilka) doručena: Souč, který zásilku (pisemnost) odvezl k doručení: Doručování pisemností: <input type="checkbox"/> Protože jste nebyl při doručování zásilky (pisemnosti) soudu zastížen a zásilka (pisemnost) soudu nebyla možná odvézt ani soudu, který by byla opatřena j. příjmov., a protože zásilka (pisemnost) nebyla možná vést do vaší domovní nebo jiné adresátově užívání schránky, směl se odvolacímu soudu dne Souč pisemností vyhláší na 10 dnů na úřední desce. Pisemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyhlášení. Pisemnost si můžete a soudu vyzvednout v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. <input type="checkbox"/> Protože jste pisemnost soudu odeplněl příjmovodním poskytnout souhlasnost rozmyslet k řádnému doručení pisemnosti, považuje se pisemnost za doručenu dnem, kdy přijetí pisemnosti bylo odeplněno kdy souhlasnost byla odbita.	Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele	
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (pisemnost) byla doručena (odvzána) dne hodín minut. <input type="checkbox"/> Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné adresátově užívání schránky dne hodín minut. Jméno a příjmení doručovatele  podpis doručovatele	Odesílatel: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení pisemností: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Potvrzuji převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	D+1 Oznámení a poučení: Posel/posla: Adresát: Adresa, na níž má být obálka s pisemností (zásilka) doručena: Souč, který zásilku (pisemnost) odvezl k doručení: Doručování pisemností: <input type="checkbox"/> Protože jste nebyl při doručování zásilky (pisemnosti) soudu zastížen a zásilka (pisemnost) soudu nebyla možná odvézt ani soudu, který by byla opatřena j. příjmov., a protože zásilka (pisemnost) nebyla možná vést do vaší domovní nebo jiné adresátově užívání schránky, směl se odvolacímu soudu dne Souč pisemností vyhláší na 10 dnů na úřední desce. Pisemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyhlášení. Pisemnost si můžete a soudu vyzvednout v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. <input type="checkbox"/> Protože jste pisemnost soudu odeplněl příjmovodním poskytnout souhlasnost rozmyslet k řádnému doručení pisemnosti, považuje se pisemnost za doručenu dnem, kdy přijetí pisemnosti bylo odeplněno kdy souhlasnost byla odbita.					
	Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele						

b) Ekonomický režim dodání

 225 00 Praha 025  RR 00123456 9 CZ	Odesílatel:		Místo pro výplně ČESKÁ POŠTA 000.00
	Adresát:		
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT			
Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (pisemnost) byla odevzána (odevzdána) dne v hodin minut. <input type="checkbox"/> Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne v hodin minut. Jméno a příjmení doručovatele  podpis doručovatele	Odesílatel: <hr/> DORUČENKA <hr/> DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení pisemností: <hr/> Adresát: <hr/> Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Potvrzuji převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	Oznámení a poučení: Počet pečetí: Počet listů: Adresát: Adresa, na níž má být obálka s pisemností (zásilka) dodána: Soud, který zásilku (pisemnost) odevzdal k dodání: Doručovaná pisemnost: <input type="checkbox"/> Protože jste nebyl při doručení zastižen (pisemnost) soudem zastižen a zásilku (pisemnost) soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla opověřena jí přijmout, a protože zásilku (pisemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, stala se odevzdáním soudu dne Soud pisemnost vyřídil na 10 dnů na úřední desce, Pisemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyřízení. Pisemnost si můžete u soudu vyvoznout v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. <input type="checkbox"/> Protože jde pisemnost soudu oděpné, přijmoucími poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému seřízení pisemnosti, považuje se pisemnost za doručenu dnem, kdy přijetí pisemnosti bylo oděpné/kdy součinnost byla odmlčena. Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele	




a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:  400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 M	 ID ČČK*
D+1		
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI		
Zásilka uložena dne Otisk dleňového razítká a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: <hr/> DODEJKA <hr/> Adresát: <hr/>	
Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis		

b) Ekonomický režim dodání

<p>OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15</p> <p>Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916</p>	<p>Odesílatel:</p> <p>R 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 M</p> <p>Adresát:</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>ID CČK*</p> </div>			
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNĚMU ZÁSTUPCI					
<p>Zásilka uložena dne</p> <p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p> <div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto;"></div> <p>Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;">Odesílatel:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DODEJKA</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">Adresát:</td> </tr> </table>		Odesílatel:	DODEJKA	Adresát:
Odesílatel:					
DODEJKA					
Adresát:					

a) Prioritní režim dodání

<p>R 225 00 Praha 025  RR 00123456 9 CZ</p>	<p>Odesílatel:</p> <p>Adresát:</p>	<p>Místo pro výplatné</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">   </div> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">D+1</p>			
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI					
<p>Zásilka uložena dne</p> <p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p> <div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto;"></div> <p>Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;">Odesílatel:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DODEJKA</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">Adresát:</td> </tr> </table>		Odesílatel:	DODEJKA	Adresát:
Odesílatel:					
DODEJKA					
Adresát:					

b) Ekonomický režim dodání



The diagram shows a recommended mail envelope with the following elements:

- Top Left:** Logo of Česká pošta (R) and the address "225 00 Praha 025".
- Top Center:** A barcode and the alphanumeric code "RR 00123456 9 CZ".
- Top Right:** Labels for "Odesílatel:" (Sender) and "Adresát:" (Addressee).
- Right Side:** A red circular postmark and a red rectangular stamp with the text "Místo pro výplátě" (Place for stamp) and "ČESKÁ REPUBLIKA" (Czech Republic).
- Red Vertical Bar:** A prominent red vertical bar on the left side with the text "DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI" (For the addressee's use only).
- Bottom Left:** A dashed line indicating the location for the date of deposit: "Zásilka uložena dne".
- Bottom Center:** A dashed circle indicating the location for the daily stamp and signature: "Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka".
- Bottom Right:** A dashed line for the recipient's signature: "Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....".
- Right Side (Form):** A rectangular area containing the labels "Odesílatel:" and "Adresát:", and a central box labeled "DODEJKA" (Receipt).

Obrázky jsou pouze ilustrační.

6. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – TISK ČK PODAVATELEM NA OBÁLKY

Tento bod je určen pro klienty České pošty, s.p., kteří si sami tisknou podací číslo (v podobě ČK) na Doporučené zásilky vnitrostátní i do zahraničí. Obsahuje příklady vhodného umístění tisku ČK na jednotlivých typech obálek. Rozměry jednotlivých typů obálek a jejich náležitosti jsou popsány na webových stránkách České pošty, s.p. www.ceskaposta.cz – Rady a Tipy – Při podání – Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní.

Rozměry a další technické parametry rámečku umístěného v pravé horní čtvrtině adresní strany zásilky a jeho umístění na obálce jsou popsány v Pokynech pro označování adresních stran zásilek. Má-li být zásilka dodána v prioritním režimu, je označení tohoto režimu dodání (D + 1) uvedeno vlevo od tohoto rámečku, v případě zvláštních obálek s dodejkou, resp. adresních štítků z aplikace Podání Online může být toto označení uvedeno též pod ním.

Pro tisk podacího čísla s čárovým kódem na Doporučené zásilky do zahraničí platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 6.2.).




Služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na celní prohlášku CN22/CN23 se, stejně jako ostatní služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na použití doplňkových služeb, umísťují do prostoru pod podací nálepky s čárovým kódem.

6.1. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6

Pro tisk čárového kódu na zásilky formátu C6 platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz bod 6.2.).


6.2. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1		ID CČK ⁺
R 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00000014 7 CZ			
		Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1		ID CČK ⁺
R 400 19 Ústí n. L. 50 Doporučeně →			
		 RR 00 123 456 9 CZ	
		Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	

b) Ekonomický režim dodání




Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

6.3. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem

a) Prioritní režim dodání



b) Ekonomický režim dodání




Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

6.4. Umístění ČK v adrese pod fólií

a) Prioritní režim dodání



b) Ekonomický režim dodání



Obrázky jsou pouze ilustrační. Pro umístění ČK pod fólií je nutné dodržet parametry fólie a ČK uvedené v bodě 3.3.


Stavěcí značka, umístěná v pravém dolním rohu obálky, je povinným prvkem pouze v případě využití služby Odpovědní zásilka.

6.5. Vzor adresní strany Doporučené zásilky– použití speciální obálky s dodejkou

a) Prioritní režim dodání

<p>OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15</p>	<p>Odesílatel:</p>	<p>R 400 19 Ustín. L 50  RR 00 123 456 9 CZ</p>		<p>ID CČK⁺</p>
<p>Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916</p>	<p>Adresát:</p>	<p>D+1</p>		
<p>Zásilka uložena dne</p>		<p>Odesílatel:</p>		
<p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p> <p style="text-align: center;">  </p>		<p>DODEJKA</p>		
<p>Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....</p>		<p>Adresát:</p>		

<p>OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15</p>	<p>Odesílatel:</p>	<p>R 400 19 Ustín. L 50  RR 00 123 456 9 CZ</p>		
<p>Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916</p>	<p>Adresát:</p>	<p>D+1</p>		
<p>Zásilka uložena dne</p>		<p>Odesílatel:</p>		
<p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p> <p style="text-align: center;">  </p>		<p>DODEJKA</p>		
<p>Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....</p>		<p>Adresát:</p>		

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	R 400 19 Ústín. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro vložení  ID CČK*
	Adresát:	D+1	
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:	DODEJKA	
	Adresát:		
	Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis		

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	R 400 19 Ústín. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ	 ID CČK*
	Adresát:		
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:	DODEJKA	
	Adresát:		
	Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis		

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	Odesílatel: R 400 19 Ústín. L 50  Adresát: RR 00 123 456 9 CZ	 
Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel: DODEJKA Adresát: Polvrzují převzetí této zásilky dne podpis	
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 		

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	Odesílatel: R 400 19 Ústín. L 50  Adresát: RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výjezdné 
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT	Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	ID CČK*
Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (převzatá) byla rozebrána (převzatá) dne V <input type="checkbox"/> Převzatá zásilka (převzatá) byla rozebrána (převzatá) dne V Jméno a příjmení doručitelů 	Odesílatel: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Oznámení příjemce: Adresát: Jméno a příjmení osoby, které zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Polvrzují převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	Oznámení a poučení: Převzatá zásilka Adresát Adresa, na níž má být odeslána a převzata (převzata) zásilka Svazek, který zásilku (převzatou) obsahuje k doručení Doručovaná převzatá <input type="checkbox"/> Převzatá zásilka (převzatá) byla rozebrána (převzatá) dne V Svazek převzatý vstoupil na 10 dní na úhradu daně. Převzatá se používá do doručení daně. Daně se vyplácí, převzatá a může a musí být vyřazena v úhradu daně, včetně a s tímto odměrným příslušenstvím <input type="checkbox"/> Převzatá zásilka (převzatá) byla odevzdána (převzatá) doručiteli k doručení (převzatá) dne Jméno a příjmení doručitelů Datum

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	R 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výplátě 	ID CČK*
	Adresát:			
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI				
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:			
	DODEJKA			
Adresát:				
Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis				

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	R 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ		ID CČK*
	Adresát:			
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI				
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:			
	DODEJKA			
Adresát:				
Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis				

Obrázky jsou pouze ilustrační.