

---

# Technická specifikace Poštovní poukázky A

## Poštovní platební styk - přípis na účet

Zpracoval	Ing. Tadeáš Krzok
Útvar	Česká pošta, s.p., specializovaný útvar Regionální zpracování peněžních služeb Ostrava
Datum vytvoření	01.11.2011
Datum aktualizace	01.06.2019
Počet stran	7
Počet příloh	4

## Obsah dokumentu

1	Materiál dokladu .....	3
2	Barva dokladu .....	3
3	Rozměry a úprava dokladu.....	3
Příloha č. 1	Základní technická specifikace OCR papíru .....	4
Příloha č. 2	Okótovaný vzor přední strany Poštovní poukázky A .....	5
Příloha č. 3	Text na zadní straně podacího lístku Poštovní poukázky A .....	6
Příloha č. 4	Vzor zadní strany Poštovní poukázky A.....	7

# Technická specifikace Poštovní poukázky A

## 1 Materiál dokladu

Kvalita a druh použitého materiálu (papíru) musí vyhovovat požadavkům na strojové zpracování dokladu, tj. na jeho strojový potisk nebo ruční vyplnění, strojové snímání (skenování) dokladu a softwarové vytěžování (vyhodnocování) údajů z nasnímaného obrazu dokladu. Požadavky na materiál jsou uvedeny v [příloze č. 1](#) tohoto dokumentu „Základní technická specifikace OCR papíru“.

## 2 Barva dokladu

Z důvodu strojového zpracování dokladů, při kterém dochází k softwarovému odfiltrování podkladových barev, musí Poštovní poukázka A obsahovat toto barevné provedení:

- podklad dokladu barvy světle červené - PANTONE WARM RED 7% rastr,
- ohraničení polí a předtištěné názvy údajů (polí) barvy červené - PANTONE WARM RED 100% rastr,
- pole pro podací číslo, pole pro čtecí zónu a všechny „set boxy“ barvy bílé, tj. bez podkladové barvy.

## 3 Rozměry a úprava dokladu

Rozměry přední (lící) strany Poštovní poukázky A jsou uvedeny v [příloze č. 2](#) tohoto dokumentu „Okótovaný vzor přední strany Poštovní poukázky A“.

Vzor zadní (rubová) strana Poštovní poukázky A je uveden v [příloze č. 4](#) tohoto dokumentu „Vzor zadní strany Poštovní poukázky A“. Zadní strana Poštovní poukázky A musí být orientována následovně:

- při čelním pohledu na lící stranu dokladu je logo České pošty a Poštovní spořitelny umístěno v horní levé části podacího lístku a pole pro čtecí zónu je umístěno u dolního okraje hlavního dílu dokladu,
- při otočení dokladu kolem horizontální osy o 180° musí být pole pro čtecí zónu zadní strany dokladu umístěno u horního okraje hlavního dílu dokladu.

**Z důvodu strojového zpracování musí být rozměr dokladu, umístění jednotlivých údajů a ohraničení jednotlivých polí na dokladu (lící i rubové straně) provedeno přesně podle vzoru.** Doklad nesmí obsahovat obrysové čáry ohraničující jeho velikost (linie na okrajích dokladu). Na vzoru jsou tyto obrysové čáry uvedeny pro znázornění (ohraničení) velikosti dokladu.

Podací lístek musí být s hlavním dílem spojen vodící mikroperforací. Mikroperforaci je nutno použít i pro spojení Poštovní poukázky A s případnou alonží. Mikroperforace musí zajistit bezproblémové oddělení alonže od Poštovní poukázky A či podacího lístku od hlavního dílu (bez nutnosti stříhání nůžkami apod.).

Na zadní straně podacího lístku Poštovní poukázky A musí být vytištěn text uvedený v [příloze č. 3](#) tohoto dokumentu „Text na zadní straně podacího lístku Poštovní poukázky A“.

Podmínky pro vyplňování (potisk) jednotlivých údajů na Poštovní poukázku A jsou obsaženy v samostatném dokumentu „[Informace pro majitele účtů používající Poštovní poukázky A](#)“. Je zde rovněž uveden postup pro schválení Poštovních poukázek A, jejichž výrobu si zajišťuje emitent (majitel účtu) sám. **V případě použití neschválené Poštovní poukázky A (doklad neodpovídá stanovené technické specifikaci), nebude tato poukázka Českou poštou, s.p. realizována.**

## Příloha č. 1 Základní technická specifikace OCR papíru

Papír musí být bez vrásek, trhlinek, natržení, dírek a jiných mechanických poškození. Musí být rovnoměrně hladký, bez zjevného zvlnění, s rovnoměrným průhledem a bez fluorescence v UV světle.

vlastnosti	hodnoty	zkouší se podle
<b>Plošná hmotnost</b> v g/m <sup>2</sup> dovolená odchylka v %	90 + - 4	ČSN EN ISO 536 (50 0310)
<b>Tloušťka</b> v mm dovolená odchylka v mm	0,11 + - 0,05	ČSN ISO 534 (50 03 11)
<b>Tržná délka</b> v km, nejméně - v podélném směru - v příčném směru	5,0 2,5	ČSN ISO 1924/1 (50 0340)
<b>Hladkost</b> Bekk 1. strana v s 2. strana v s	25 - 50 25 - 50	ČSN ISO 5627 (50 0313)
<b>Bělost</b> abs. v %, nejméně	bez OZP 80	ČSN ISO 2470 (50 0418)
<b>Dotržení</b> Elmendorf v mN max. - v podélném směru - v příčném směru	650 800	ČSN ISO 1974
<b>Klížení</b> podle Nolla v mm, nejméně	1,0	ČSN 50 0331
<b>Stanovení</b> hydroexpanzivity v %, max. roztážení ve směru - podélném - příčném	0,25 0,55	ČSN ISO 8226 - 1
<b>Vlhkost</b> v %	4 - 7	ČSN ISO 287
<b>Počet nečistot</b> na 1 m <sup>2</sup> nejvíce od 0,1 - 0,5 mm od 0,5 - 1,0 mm nad 1 mm	50 2 nedovolují se	ČSN 50 0329
<b>Tuhost</b> dvoubodová mN.m, mim. - v podélném směru - v příčném směru	0,50 0,25	ISO 2493

## Příloha č. 2 Okótovaný vzor přední strany Poštovní poukázky A

Tato příloha je uvedena v samostatném souboru [Technická specifikace Pk A 2019-06-01\\_příloha 2.pdf](#).

V případě, kdy je Poštovní poukázka A komplet strojově potištěná, tj. i včetně adresních údajů odesílatele a majitele účtu je možno použít vzor uvedený v samostatném dokumentu [Technická specifikace Pk A 2019-06-01\\_příloha 2 bez setboxů v adrese.pdf](#).


Dalším pomocným podkladem pro výrobu Poštovní poukázky A je vzor přední a zadní strany dokladu uvedeny v samostatném souboru [Vzor Pk A pro tiskárny.pdf](#)

### Příloha č. 3 Text na zadní straně podacího lístku Poštovní poukázky A

Na zádni straně podacího lístku Poštovní poukázky A musí být uveden tento text:

#### POTVRZENÍ (USCHOVEJTE)

1. Doklad označený „*Poštovní poukázka*“ lze vplátit v hotovosti na všech poštách podle poštovních podmínek. Doklad označený „*Složenko*“ lze vplátit v hotovosti na všech poštách a finančních centrech Poštovní spořitelny (dále jen obchodní místo). Na všech obchodních místech mohou podat majitelé běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou tyto doklady i k bezhotovostní úhradě.
2. Osoba disponující běžným účtem v CZK vedeným Poštovní spořitelnou dává dispozice k bezhotovostní úhradě tohoto dokladu vyplněním pole „Zúčtujte na vrub ...“ a uvedením právoplatného podpisu na líci dokladu.
3. Plátce uhrazující tento doklad z jiného účtu než běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou může využít pro tuto dispozici PŘÍKAZ K ÚHRADĚ uvedený na rubu dokladu a předložit ho své bance, resp. pobočce.
4. Za hotovostní vplacení je při podání dokladu vybírána cena podle příslušných ceníků.
5. Případný „Opis stvrzenky“ potvrdí a vydá obchodní místo plátcí na jeho žádost.
6. Reklamací hotovostní platby nebo bezhotovostní úhrady z běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou lze uplatnit po předložení tohoto potvrzení na kterémkoliv obchodním místě. Hotovostně vplacenou *Poštovní poukázku* lze reklamovat pouze prostřednictvím pošty.



Reklamacě č.j. .... / .....

.....  
razítko, podpis pracovníka  
obchodního místa

## Příloha č. 4      Vzor zadní strany Poštovní poukázky A

Tato příloha je uvedena v samostatném souboru [Technická specifikace Pk A 2019-06-01\\_příloha 4.pdf](#).